

## ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **Nové okno s.r.o. Európska trieda 11, 040 13 Košice**

výrobne: **Magnezitárska 11, Košice**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Vchodové dvere z plastu systém GEALAN S 8000IQ**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

STN EN 14351-1: 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prievzdušnosť	Trieda 4	Správa o uznaní protokolu o skúške č. S04/08/0060/2804/SN, TSUS n.o., Bratislava, NO 1301
Vodotesnosť	Trieda 7A	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C1	
Vzduchová nepriezvučnosť	npd	-
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_D = 1,42 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	Protokol o skúške výpočtom č. 40080157, TSUS n.o., Bratislava

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: -


Vchodové dvere z plastu systému GEALAN S 8000IQ sa vyrábajú na zákazku z profilových systémov z PVC-U výrobcu GEALAN Fenster – Systeme GmbH, Oberkotzau, Nemecko, ktoré vyhovujú požiadavkám STN EN 12608. Profily z plastu (stavebná hĺbka profilu: rám - 74 mm, krídlo - 74 mm) sú vystužené pozinkovanými ocelovými výstužnými profilmi hr. 2 mm, ktoré sú v komore profilu upevnené skrutkami (max. vzdialenosť medzi skrutkami - 300 mm). Rohové spoje sú zvarané a vystužené rohovými spojkami. Styk rámu a krídla dverí je riešený vo vonkajšej a vnútornej zóne tesniacimi profilmi z EPDM. V spodnej časti dverí je osadený hliníkový prah. V základnom vyhotovení sú zasklievané izolačným dvojsklom s  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , alebo dvernými výplňami. Sú vybavené dverným zámkom a závesmi.

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Branického 2, 949 01 Nitra.

Dátum: 12.11.2008



Ing. Adrián GORNYITZKI  
konateľ